



Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23885.

В соответствии с подпунктом 47) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 16.08.2022 № ҚР ДСМ-83 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения

А. Цой

Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

Сноска. Приложение 1 дополнено заголовком в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2023 № 3 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменениями, внесенными приказами от 17.02.2023 № 25 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 31.10.2023 № 159 (порядок введения в действие см. п.4); от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 05.09.2024 № 71 (порядок введения в действие см. п. 4).

| 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| № | Код МКБ-10 | Наименование заболевания (состояния) | Категория граждан | Степень, стадия, течение для назначения лекарственных средств | Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов | Код анатомо-терапевтической или химической (АТХ) классификации |
| Болезни системы кровообращения | | | | | | |
| 1 | I20- I25 | Ишемическая болезнь сердца | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК | Клопидогрел, таблетка | B01AC04 |
| | | | | | Ацетилсалициловая кислота, таблетка | B01AC06 |
| | | | | | Тикагрелор, таблетка | B01AC24 |
| | | | | | Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный дозированный, таблетка подязычная | C01DA02 |
| | | | | | Изосорбида динитрат, спрей, таблетка | C01DA08 |
| | | | | | Бисопролол, таблетка | C07AB07 |
| | | | | | Амлодипин, таблетка | C08CA01 |
| | | | | | Аторвастатин, таблетка | C10AA05 |
| 2 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | |
| 3 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | |
| 4 | I50, I42 | Хроническая сердечная недостаточность | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины | Дигоксин, таблетка | C01AA05 |
| | | | | | Торасемид, таблетка | C03CA04 |
| | | | | | Спиринолактон, таблетка, капсула | C03DA01 |
| | | | | | Бисопролол, таблетка | C07AB07 |
| | | | | | Карведилол, таблетка | C07AG02 |

| | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|--|--------------------|
| | | | | хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца | Рамиприл, капсула таблетка, Каandesартан, таблетка | C09AA05 C09CA06 |
| 5 | I05-I09, I34-I39 | Поражения клапанов сердца (больные протезированными клапанами сердца) | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Варфарин, таблетка | B01AA03 |
| 6 | I27.0 | Первичная легочная гипертензия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Илопрост, раствор для ингаляций | B01AC11 |
| | | | | | Бозентан, таблетка | C02KX01 |
| | | | | | Силденафил, таблетка | G04BE03 |
| Болезни органов дыхания | | | | | | |
| 7 | J45 | Бронхиальная астма | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера | R03AC02 |
| | | | | | Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций | R03AK06 |
| | | | | | Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03AK07 |
| | | | | | Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03BA01 |
| | | | | | Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций | R03BA02 |
| | | | | | Флутиказон, аэрозоль для ингаляций | R03BA05 |
| | | | Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03BA08 | | |
| Дети, состоящие на динамическом наблюдении | | Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула | R03DC03 | | | |
| 8 | J44 | Хроническая обструктивная болезнь легких | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | В стадии обострения и ремиссии | Индакатерол, порошок для ингаляций | R03AC18 |
| | | | | | Салметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций | R03AK06 |
| | | | | | Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03AK07 |
| | | | | | Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для | R03AL01 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------|
| | | | | | ингаляций | |
| | | | | | Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором | R03BB04 |
| | | | | | Рофлумиласт, таблетка | R03DX07 |
| 9 | J84 | Интерстициальные болезни легких | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все категории | Нинтеданиб, капсула | L01XE31 |
| | | | | | Пирфенидон, капсула/таблетка | L04AX05 |
| Инфекционные и паразитарные болезни | | | | | | |
| 10 | U07.1 U07.2 | Коронавирусная инфекция COVID 19 | Взрослые | Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ) | Ибупрофен, таблетка | M01AE01 |
| | | | | Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска | Парацетамол, таблетка | N02BE01 |
| | | | | тромбоземболии | Дабигатран, капсула | B01AE07 |
| | | | | | Ривароксабан, таблетка | B01AF01 |
| | | | | | Апиксабан, таблетка | B01AF02 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка | M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка | N02BE01 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | |
| 11 | L13, Q81 | Буллезный эпидермолиз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Хлоргексидин*, раствор | D08AC02 |
| 12 | L10 | Пузырчатка | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Лоратадин, таблетка | R06AX13 |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | |
| 13 | B18.2, K74 | Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Рибавирин, таблетка | J05AP01/J05AB04 |
| | | | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | | Софосбувир и велпатасвир, таблетка | J05AP55 |
| | | | | | Софосбувир и Ледипасвир, таблетка | J05AP51 |
| 14 | B18.0, B18.1 | Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Тенофовир, таблетка | J05AF07 |
| | | | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | | Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций | L03AB11 |
| | | | | | Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L03AB10 |
| 15 | K50 | Болезнь Крона | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная | A07EC02 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Метотрексат, раствор для инъекций | L01BA01 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---------|
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04AX01 | |
| | | | | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации участием профильных специалистов | Адалимумаб, раствор для инъекций | L04AB04 | |
| | | | | | Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий | L04AC05 | |
| 16 | K51 | Язвенный колит | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации участием профильных специалистов | Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная | A07EC02 | |
| | | | | | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | | Метотрексат, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04AX01 |
| | | | | | | Голimumаб, раствор для инъекций | L04AB06 |
| 17 | K25- K26 | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori | Омепразол, капсула | A02BC01 | |
| | | | | | | Висмута трикалия дицитрат, таблетка | A02BX05 |
| | | | | | | Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии | J01CA04 |
| | | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA09 |
| | | | | | | Метронидазол, таблетка | J01XD01 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | | |
| 18 | D45-47.9, C81- C96, D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластический синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе | Элтромбопаг, таблетка | B02BX05 | |
| | | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | | Дексаметазон, таблетка | H02AB02 |
| | | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | | Хлорамбуцил, таблетка | L01AA02 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|---|------------------------------|---|--|
| | | апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению | | | | <p>Мелфалан, таблетка L01AA03</p> <p>Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций L01BA01</p> <p>Меркаптопурин, таблетка L01BB02</p> <p>Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций L01BC01</p> <p>Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций L01CA01</p> <p>Иматиниб, таблетка, капсула L01XE01</p> <p>Дазатиниб, таблетка L01XE06</p> <p>Нилотиниб, капсула L01XE08</p> <p>Руксолитиниб, таблетка L01XE18</p> <p>Ибрутиниб, капсула L01XE27</p> <p>Гидроксикарбамид, капсула L01XX05</p> <p>Третиноин*, капсула L01XX14</p> <p>Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций L03AB05</p> <p>Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь L04AD01</p> <p>Талидомид, капсула L04AX02</p> <p>Леналидомид, капсула L04AX04</p> <p>Клодроновая кислота, таблетка M05BA02</p> <p>Деферазирокс, таблетка V03AC03</p> |
| 19 | C 91.0, C 92.1 | Острый лимфобластный лейкоз, хронический миелоидный лейкоз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | и | Понатиниб, таблетка L01XE24 |
| 20 | D66- D68 | Наследственные дефициты факторов свертывания крови | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | и | <p>Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций B02BD02</p> <p>Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для B02BD02</p> |

| | | | | | | |
|--|----------|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | | инъекций | |
| | | | | | Ингибитор разрушения фактора свертывания крови VIII (Антиингибиторный коагулянтный комплекс), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | B02BD03 |
| | | | | | Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий | B02BD04 |
| | | | | | Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий | B02BD04 |
| | | | | | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | B02BD06 |
| | | | | | Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный)), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | B02BD08 |
| | | | | | Эмицизумаб, раствор для инъекций | B02BX06 |
| 21 | D80- D89 | Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Имуноглобулин нормальный человеческий, раствор для инъекций, раствор для инфузий | J06BA01/ J06BA02 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | |
| 22 | E10-E11 | Диабет сахарный | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или | Метформин, таблетка | A10BA02 |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни. | | |
| | | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | | | Гликлазид, таблетка A10BB09 |
| | | | | | Глимепирид, таблетка A10BB12 |
| | | | | | Линаглиптин, таблетка A10BH05 |
| | | | | | Вилдаглиптин, таблетка A10BH02 |
| | | | Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога. | Лираглутид, раствор для подкожного введения | A10BJ02 |
| | | | | Дулаглутид, раствор для подкожного введения | A10BJ05 |
| | | | | Дапаглифлозин, таблетка | A10BK01 |
| | | | | Канаглифлозин, таблетка | A10BK02 |
| | | | | Эмпаглифлозин, таблетка | A10BK03 |
| | | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа | Инсулин лизпро, раствор для инъекций | A10AB04 |
| | | | | Инсулин аспарт, раствор для инъекций | A10AB05 |
| | | | | Инсулин глужизин, раствор для инъекций | A10AB06 |
| | | | | Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для | A10AB01 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | инъекций | |
| | | | | | Инсулин человеческий инженерный действия суспензия | изофан генно-суточного (средний), A10AC01 |
| | | | | | Инсулин человеческий инженерный, суспензия | двухфазный генно-суспензия A10AD01 |
| | | | | | Инсулин двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов короткого и средней продолжительности действия), суспензия | лизпро средняя продолжительности инсулина A10AD04 |
| | | | | | Инсулин двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов короткого и средней продолжительности действия), суспензия | аспарт средняя продолжительности инсулина A10AD05 |
| | | | | | Инсулин гларгин, раствор для инъекций | A10AE04 |
| | | | | | Инсулин детемир, раствор для инъекций | A10AE05 |
| | | | Беременные и дети подросткового возраста | | Инсулин деглудек, раствор для инъекций | A10AE06 |
| | | | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина | Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем | H04AA01 |
| 23 | E23.2 | Несахарный диабет | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка | H01BA02 |
| 24 | E00-E03, E89.0, E05, E20 | Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Верифицированный диагноз. Гипотиреоз | Левотироксин, таблетка | H03AA01 |
| | | | | Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз | Тиамазол, таблетка | H03BB02 |
| 25 | E22 (исключая E22.8), D35.2 | Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Верифицированный диагноз данными обследования | Бромокриптин, таблетка | G02CB01 |
| | | | | | Каберголин, таблетка | G02CB03 |
| | | | | | Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии | H01CB02 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|--|--|---------|
| | | | | | для инъекций | |
| | | | | | Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии | H01CB03 |
| 26 | E23.0 | Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера | Все категории | Верифицированный диагноз данными обследованиями | Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций | H01AC01 |
| 27 | E22.8, E30.1 | Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Верифицированный диагноз данными обследований | Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций | L02AE04 |
| 28 | E83.0 | Гепато-церебральная дистрофия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Тяжелое течение | Пеницилламин, таблетка/капсула | M01CC01 |
| 29 | E75.2 | Другие сфинголипидозы | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести) | Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | A16AB02 |
| | | | | Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести) | Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB03 |
| | | | | | Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | A16AB04 |
| 30 | E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8 | Мукополисахаридоз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | 1 типа (синдром Гурлера) | Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB05 |
| | | | | Мукополисахаридоз 1-3 типа | Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB09 |
| | | | | | Идурсульфазы бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB16 |
| | | | | Мукополисахаридоз 6-типа | Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB08 |
| | | | | Мукополисахаридоз IVA тип | Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB12 |
| 31 | E84 | Кистозный фиброз (Муковисцидоз) | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все типы, вне зависимости от степени тяжести, пациенты принимают лекарственные | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы | A09AA02 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|---|---|--|---------------------------------|
| | | | | препараты одного производителя на протяжении всей жизни | | |
| | | | | Все типы, вне зависимости от степени тяжести | Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций | J01GB01 |
| | | | | | Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий, порошок для раствора для ингаляций | J01XB01 |
| | | | | | Дорназа альфа, раствор для ингаляций | R05CB13 |
| | | | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | | Урсодезоксихолевая кислота, капсула | A05AA02 |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01MA02 |
| 32 | E88.1 | Врожденная генерализованная липодистрофия Берардинелли-Сейпа | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метрелептин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | A16AA07 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 33 | M08 | Ювенильный артрит | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | При неэффективности терапии первой линии | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04AB01 |
| 34 | M05-M06 | Ревматоидный артрит | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | H02AB04 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Лефлуномид, таблетка | L04AA13 |
| | | | | | При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций |
| | | | | При средней или высокой степени активности | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий | L01XC02 |
| | | | | | Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций | L04AC07 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|---|---------|
| | | | | взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическим и препаратами и антагонистами фактора некроза опухоли, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | | |
| 35 | M32 | Системная красная волчанка | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04AA06 |
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04AX01 |
| | | | | | Гидроксихлорохин, таблетка | P01BA02 |
| 36 | M33-M33.9 | Дерматополимиозит | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04AA06 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| 37 | M34-M34.9 | Системный склероз (системная склеродермия) | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Амлодипин, таблетка | C08CA01 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами | Бозентан, таблетка | C02KX01 |
| 38 | M35.2 | Болезнь Бехчета | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все категории | Триамцинолон, мазь | D07AB09 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| 39 | M45 | Анкилозирующий | Взрослые, | Все стадии и | Сульфасалазин, таблетка | A07EC01 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|--|--|
| | | спондилит | состоящие на динамическом наблюдении | степени тяжести | Индометацин, таблетка | M01AB01 |
| | | | | При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций | L04AB06 |
| | | | | Пациентам, ранее получавшим препарат | Адалимумаб, раствор для инъекций | L04AB04 |
| Болезни нервной системы | | | | | | |
| 40 | G80 | Церебральный паралич | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | При наличии | Топирамат, капсула, таблетка | N03AX11 |
| | | | | эпилептиформных припадков | Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь | N03AG01 |
| | | | | | Диазепам, таблетка | N05BA01 |
| | | | | При спастических состояниях | Баклофен, таблетка | M03BX01 |
| 41 | G35 | Рассеянный склероз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все формы течения | Интерферон бета 1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций | L03AB07 |
| | | | | | Интерферон бета 1 б, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | L03AB08 |
| | | | | | Пэгинтерферон бета-1а, раствор для инъекций для подкожных инъекций | L03AB13 |
| | | | | | Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения | L03AX13 |
| | | | | | Терифлуномид, таблетка | L04AA31 |
| | | | | | Диметилфумарат, таблетка/капсула | L04AX07 |
| | | | | | Высокоактивные и быстропрогрессирующие формы | Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | | | Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора | L04AA36 | |
| 42 | G40.0-G40.9, Q85.1 | Эпилепсия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Карбамазепин, таблетка | N03AF01 |
| | | | | | Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема | N03AG01 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---|---|---|---------|
| | | | | | внутри | |
| | | | | | Окскарбазепин, таблетка | N03AF02 |
| | | | | | Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная | N03AX09 |
| | | | | | Топирамат, капсула, таблетка | N03AX11 |
| | | | | | Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения | N03AX14 |
| | | | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Редкие фармакорезистентные формы | Тетракозактид, суспензия для инъекций | H01AA02 |
| | | | | | Этосуксимид, капсула | N03AD01 |
| | | | | | Вигабатрин, таблетка | N03AG04 |
| | | | | | Сультиам, таблетка | N03AX03 |
| | | | | | Лакосамид, таблетка, раствор для приема внутрь | N03AX18 |
| | | | | | Перампанел, таблетка | N03AX22 |
| | | | | | Фенитоин, таблетка/капсула | N03AB02 |
| | | | | | Зонисамид, капсула | N03AX15 |
| | | | | | Стирипентол, капсула | N03AX17 |
| | | | | | Клобазам, таблетка | N05BA09 |
| 43 | G70 | Миастения | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Неостигмин, раствор для инъекций | N07AA01 |
| | | | | | Пиридостигмина бромид, таблетка | N07AA02 |
| 44 | G71.0 | Мышечная дистрофия Дюшенна | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести в возрасте 2-х лет и старше подтвержденной нонсенс-мутацией в гене DMD | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Дефлазакорт, таблетка | H02AB13 |
| | | | | | Аталурен, гранулы для пероральной суспензии | M09AX03 |
| 45 | G12 | Спинальная мышечная атрофия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Нусинерсен, раствор для интратекального введения | M09AX07 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | | | | | | |
| 46 | F00-F99 | Психические заболевания | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Тригексифенидил, таблетка | N04AA01 |
| | | | | | Хлорпромазин, таблетка | N05AA01 |
| | | | | | Левомепромазин, таблетка | N05AA02 |
| | | | | | Трифлуоперазин, таблетка | N05AB06 |
| | | | | | Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций | N05AD01 |
| | | | | | Клозапин, таблетка | N05AH02 |
| | | | | | Оланзапин, таблетка | N05AH03 |
| | | | | | Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного | N05AX08 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|---|---|---------|
| | | | | | введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь | |
| | | | | | Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия | N05AX13 |
| | | | | | Диазепам, таблетка | N05BA01 |
| | | | | | Амитриптилин, таблетка | N06AA09 |
| | | | | | Венлафаксин, таблетка, капсула | N06AX16 |
| | | | Взрослые | Пациенты, подлежащие поддерживающей терапии агонистами опиоидов | Метадон, раствор для орального применения | N07BC02 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | | |
| 47 | A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0 | Туберкулез | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Интенсивная и поддерживающая фазы | Пиридоксин, раствор для инъекций | A11HA02 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR02 |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA09 |
| | | | | | Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | J01GA01 |
| | | | | | Канамицин, порошок для приготовления раствора для инъекций | J01GB04 |
| | | | | | Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций | J01GB06 |
| | | | | | Левофлоксацин, таблетка | J01MA12 |
| | | | | | Моксифлоксацин, таблетка | J01MA14 |
| | | | | | Линезолид, таблетка | J01XX08 |
| | | | | | Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь | J04AA01 |
| | | | | | Циклосерин, капсула | J04AB01 |
| | | | | | Рифампицин, капсула | J04AB02 |
| | | | | | Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций | J04AB30 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|---|---|--|---------|
| | | | | | Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций | J04AC01 |
| | | | | | Протионамид, таблетка | J04AD01 |
| | | | | | Пиразинамид, таблетка | J04AK01 |
| | | | | | Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка | J04AK02 |
| | | | | | Бедаквлин, таблетка | J04AK05 |
| | | | | | Деламанид, таблетка | J04AK06 |
| | | | | | Рифампицин и Изониазид, таблетка | J04AM02 |
| | | | | | Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка | J04AM06 |
| | | | | | Клофазимин, капсула | J04BA01 |
| 48 | B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8 | ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей, для проведения до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний | Дарунавир, таблетка | J05AE10 |
| | | | | Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни | Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь | J05AF01 |
| | | | | | Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь | J05AF05 |
| | | | | | Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь | J05AF06 |
| | | | | | Тенофовира дизопроксил, таблетка | J05AF07 |
| | | | | | Невирапин, таблетка, пероральная суспензия | J05AG01 |
| | | | | | Этравирин, таблетка | J05AG04 |
| | | | | | Зидовудин и Ламивудин, таблетка | J05AR01 |
| | | | | | Ламивудин и Абакавир, таблетка | J05AR02 |
| | | | | | Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка | J05AR03 |
| | | | | | Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь | J05AR10 |
| | | | | Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка | J05AR13 | |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---|--|--|-----------------|
| | | | | | Дарунавир и Кобицистат, таблетка | J05AR14 |
| | | | | | Долутегравир, таблетка | J05AJ03/J05AX12 |
| | | | | | Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин, таблетка | J05AR19 |
| | | | | | Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир, таблетка | J05AR27 |
| Новообразования | | | | | | |
| 49 | C00-C97, D00- D48 (за исключение м D35.2) | Онкологические заболевания | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии | Эритропозтин (Эпоэтин альфа), раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эритропозтин (Эпоэтин зета), раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эритропозтин (Эпоэтин бета), раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций | G03HA01 |
| | | | | | Темозоломид, капсула | L01AX03 |
| | | | | | Тегафур, капсула | L01BC03 |
| | | | | | Капецитабин, таблетка | L01BC06 |
| | | | | | Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий | L01XC03 |
| | | | | | Иматиниб, таблетка, капсула | L01EA01/L01XE01 |
| | | | | | Гефитиниб, таблетка | L01EB01/L01XE02 |
| | | | | | Эрлотиниб, таблетка | L01EB02 |
| | | | | | Сунитиниб, капсула | L01EX01/L01XE04 |
| | | | | | Сорафениб, таблетка | L01EX02 |
| | | | | | Лапатиниб, таблетка | L01XE07 |
| | | | | | Афатиниб, таблетка | L01EB03 |
| | | | | | Вемурафениб, таблетка | L01EC01 |
| | | | | | Дабрафениб, капсула | L01EC02 |
| | | | | | Траметиниб, таблетка | L01XE25/L01EE01 |
| | | | | | Осимертиниб, таблетка | L01EB04 |
| | | | | | Кобиметиниб, таблетка | L01EE02 |
| | | | | | Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций | L02AE02 |
| Гозерелин, имплантат пролонгированного | L02AE03 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|--|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | действия для подкожного введения | |
| | | | | | Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций | L02AE04 |
| | | | | | Тамоксифен, таблетка | L02BA01 |
| | | | | | Торемифен, таблетка | L02BA02 |
| | | | | | Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения | L02BA03 |
| | | | | | Бикалутамид, таблетка | L02BB03 |
| | | | | | Энзалутамид, капсулы | L02BB04 |
| | | | | | Анастрозол, таблетка | L02BG03 |
| | | | | | Летрозол, таблетка | L02BG04 |
| | | | | | Филграстим, раствор для инъекций | L03AA02 |
| | | | | | Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций | L03AB04 |
| | | | | | Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций | L03AB05 |
| | | | | | Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем | L03AX03 |
| | | | | | Клодроновая кислота, таблетка | M05BA02 |
| | | | | | Золедоновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий | M05BA08 |
| 50 | C47.3 C47.4 C47.5 C47.6 C47.8 C47.9 C48.0 C74.0 C74.1 C74.9 C76.0 C76.1 C76.2 C76.7 C76.8 | Нейробластома | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Изоетретиноин, капсула | D10BA01 |
| Паллиативная помощь | | | | | | |
| 51 | Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности | Все категории | | Все стадии при наличии симптоматики | Омепразол, капсула Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная Лактулоза, сироп Фуросемид, таблетка Торасемид, таблетка Спиринолактон, таблетка; капсула | A02BC01 A03FA01 A06AB02 A06AD11 C03CA01 C03CA04 C03DA01 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | Пропранолол, таблетка | C07AA05 |
| | | | | | Дексаметазон, таблетка, раствор для инъекций | H02AB02 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория | M01AE03 |
| | | | | | Морфин, раствор для инъекций; таблетка | N02AA01 |
| | | | | | Фентанил, трансдермальная терапевтическая система | N02AB03 |
| | | | | | Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория | N02AX02 |
| | | | | | Карбамазепин, таблетка | N03AF01 |
| | | | | | Диазепам, таблетка, раствор для инъекций | N05BA01 |
| | | | | | Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций | N06AA09 |

Состояние после пересадки органов и тканей

| | | | | | | |
|---|---------|--|---|------------------------------|--|--|
| 52 | Z94 | Состояние после пересадки органов и тканей | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия | J01EE01 |
| | | | | | Флуконазол, капсула | J02AC01 |
| | | | | | Итраконазол*, капсула | J02AC02 |
| | | | | | Валацикловир, таблетка | J05AB11 |
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04AX01 |
| | | | | | Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, пациенты принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка |
| Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь | L04AD01 | | | | | |
| Такролимус, капсула | L04AD02 | | | | | |

Болезни мочеполовой системы

| | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|---|---------|
| 53 | N00-N08 | Прогрессирующие гломерулярные заболевания | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях) | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04AA06 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|--|--|---------|
| | | | | | Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь | L04AD01 |
| 54 | N18 | Хроническая болезнь почек с ренальной анемией | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ | Железа сульфат, капсула, таблетка | B03AA07 |
| | | | | | Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций | B03XA |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Севеламер, порошок для приготовления оральной суспензии, таблетка | V03AE02 |

2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

| | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|---|---|--|
| 55 | E10- E11 | Диабет сахарный | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета | Иглы к шприц-ручке |
| | | | | | Тест полосы для определения кетоновых тел в моче |
| | | | | | Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой |
| | | | | | Тест полосы для определения глюкозы в крови |
| | | | | | 1460 полос в год 1 пациенту |
| | | | | | 730 полос в год 1 пациенту |
| Дети до 18 лет | | | | Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином | 365 полос в год 1 пациенту |
| | | | | | Помпы инсулиновые** |
| | | | | | Инфузионный набор к помпам инсулиновым |
| | | | | | Резервуар к помпам инсулиновым |

Паллиативная помощь

| | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------------------------------|--|
| 56 | | Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, | Все категории | Все стадии при наличии симптоматики | Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой |
|----|--|--|---------------|-------------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| | | хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности | | | |
| Нарушения обмена веществ | | | | | |
| 57 | E70.0 | Фенилкетонурия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все формы, пожизненная терапия | Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | |
| 58 | L13, Q81 | Буллезный эпидермолиз | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Повязка мазевая с серебром* Повязка без фармпрепаратов* Повязка стерильная* Повязка абсорбирующая стерильная* Повязка абсорбирующая* Пластырь* Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка* Повязка мазевая с перуанским бальзамом* Стерильные салфетки* Бинт фиксирующийся эластичный* Фиксирующийся бинт* Сетчатый трубчатый бинт* Бинт ватный мягкий нестерильный* Стерильная повязка на основе хлорамфеникола* |
| Раннее искусственное или смешанное вскармливание | | | | | |
| 59 | O92.0, O92.3, O92.4, O92.7 | Раннее искусственное или смешанное вскармливание*** | Дети до 1 года | | Адаптированные заменители грудного молока Абсолютные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: - заболевания кормящей матери: - ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза; - заболевания ребенка: - подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа"; 2. социальные: усыновленные дети. Относительные показания: |

| | | | | | | |
|-----|----------|---------|---|---|--------------------------------|---------|
| | | | | артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек | Кандесартан, таблетка | C09CA06 |
| | | | | При неэффективности базовой терапии | Эналаприл, таблетка | C09AA02 |
| | | | | | Периндоприл, таблетка | C09AA04 |
| | | | | | Фозиноприл, таблетка | C09AA09 |
| | | | | | Моксонидин, таблетка | C02AC05 |
| 1-2 | I47, I48 | Аритмии | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА) | Варфарин, таблетка | B01AA03 |
| | | | | | Дигоксин, таблетка | C01AA05 |
| | | | | | Пропафенон, таблетка | C01BC03 |
| | | | | | Амиодарон, таблетка | C01BD01 |
| | | | | | Бисопролол, таблетка | C07AB07 |
| | | | | | Верапамил, таблетка, капсула | C08DA01 |
| | | | | | Апиксабан, таблетка | B01AF02 |
| | | | | | Ривароксабан, таблетка | B01AF01 |
| | | | | | Дабигатрана этексилат, капсулы | B01AE07 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------------|--|---|--|---------------------|
| Болезни органов дыхания | | | | | | |
| 2 | J13-J16, J18 | Пневмония внебольничная | Взрослые | Легкой и средней тяжести | Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула | J01CA04 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | |
| 3 | K21.0 | Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | В период обострения | Омепразол, капсула | A02BC01 |
| | | | | | Фамотидин, таблетка | A02BA03 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | |
| 4 | D50 | Железодефицитная анемия | Женщины фертильного возраста, | Верифицированный диагноз железодефицитный | Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный | B03AA07/ B03AE10 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|--|---|---------|
| | | | состоящие на динамическом наблюдении | на ой анемии II, III степени | нный аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула | с |
| 5 | D55-64.9, D69 (искл D69.3) | Гематологические заболевания, включая апластическую анемию | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе | Элтромбопаг, таблетка | B02BX05 |
| | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| | | | | | Деферазирокс, таблетка | V03AC03 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 6 | M02 | Реактивный артрит | Взрослые | Все стадии и степени тяжести | Сульфасалазин, таблетка | A07EC01 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Доксициклин, капсула | J01AA02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка | J01FA10 |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01MA02 |
| 7 | M15-M19 | Артрозы | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все категории | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | | Мелоксикам, таблетка | M01AC06 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка | N02BE01 |
| 8 | M30, M31 | Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Фолиевая кислота, таблетка | B03BB01 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления | L01AA01 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|---------|
| | | | | | раствора для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| Болезни нервной системы | | | | | | |
| 9 | G30 | Болезнь Альцгеймера | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | на Все категории | Донепезил, таблетка | N06DA02 |
| | | | | | Мемантин, таблетка | N06DX01 |
| 10 | G20 | Болезнь Паркинсона | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | на Все стадии и степени тяжести | Леводопа и Карбидопа, таблетка | N04BA02 |
| | | | | | Прамипексол, таблетка | N04BC05 |
| | | | | | Разагилин, таблетка | N04BD02 |
| 11 | G50, G51, G52, G54 | Поражение черепных нервов | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | на Все стадии и степени тяжести | Карбамазепин, таблетка | N03AF01 |
| Болезни глаза и слуха | | | | | | |
| 12 | J01, J32 | Острый хронический синусит | / Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы (клавулановая кислота), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка | J01FA10 |
| 13 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | |
| 14 | H66, H67 | Острый/хронический гнойный средний отит | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | на Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления | J01FA10 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|-------------------------------|
| | | | | | суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| 15 | H16 | Острый/хронический кератит | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Офлоксацин, капли глазные Тобрамицин, капли глазные Ацикловир, мазь глазная | S01AE01 S01AA12 S01AD03 |
| 16 | H01, H10, H11, H20 | Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Легкой и средней степени тяжести | Хлорамфеникол, капли глазные Тобрамицин, капли глазные | S01AA01 S01AA12 |
| 17 | H40-H42 | Глаукома | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все категории | Тимолол, капли глазные Латанопрост, капли глазные | S01ED01 S01EE01 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | |
| 18 | L51 | Эритема многоформная | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все категории | Гидрокортизон, мазь Преднизолон, таблетка | D07AA02 H02AB06 |
| 19 | L40 | Псориаз | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| | | | | При неэффективности и базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Устекинумаб раствор для инъекций | L04AC05 |
| 20 | M07.3 | Псориатические артропатии | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Сульфасалазин, таблетка | A07EC01 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|---|--|---------|
| | | | | | Лефлуномид, таблетка | L04AA13 |
| | | | | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | При неэффективности и базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций | L04AB06 |
| | | | | | Устекинумаб, раствор для инъекций | L04AC05 |
| Болезни мочеполовой системы | | | | | | |
| 21 | N40 | Гиперплазия предстательной железы | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все степени и стадии | Доксазозин, таблетка | C02CA04 |
| | | | | | Дутастерид, капсула | G04CB02 |
| 22 | N60 | Доброкачественная дисплазия молочной железы | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все степени и стадии | Бромокриптин, таблетка | G02CB01 |
| | | | | | Тамоксифен, таблетка | L02BA01 |
| 23 | N80 | Эндометриоз | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | Все степени и стадии | Диеногест, таблетка | G03DB08 |
| | | | | | Левоноргестрел, таблетка | G03AC03 |
| 24 | N11, N30, N34, N41.0, N41.1 | Хронические инфекции мочеполовой системы | Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении | При легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин, капсула, таблетка | J01CA04 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка | J01DC02 |
| | | | | | Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы | J01DD08 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка | J01EE01 |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01MA02 |
| | | | | | Нитрофурантоин, таблетка | J01XE01 |
| 25 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | | | | | |
| 26 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 02.02.2024 № 4 (вводится в действие по истечении десяти | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
| | календарных дней после дня его первого официального опубликования). | | | | |
| Болезни эндокринной системы | | | | | |
| 27 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025). | | | | |
| Медицинская помощь матери в связи с состоянием плода, амниотической полости и возможными трудностями родоразрешения | | | | | |
| 28 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | | | | |
| 29 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводятся в действие с 01.01.2025). | | | | |
| 4. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет | | | | | |
| Болезни системы кровообращения | | | | | |
| 1 | I33, I01.1 | Эндокардит инфекционный (острый/подострый) | Дети | После стационарного лечения | Ампициллин, порошок для инъекций |
| | | | | | Амоксициллин, порошок для инъекций |
| | | | | | Цефтриаксон, порошок для инъекций |
| | | | | Только комбинации бета-лактамным антибиотиком | в с Гентамицин, раствор для инъекций |
| 1-1 | I10- I15 | Артериальная гипертензия | Все категории, состоящие на динамическом наблюдении | 2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек | Индапамид, таблетка, капсула |
| | | | | | Метопролол, таблетка |
| | | | | | Бисопролол, таблетка |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Амлодипин, таблетка |
| | | | | | | | | | Кандесартан, таблетка |
| | | | | | | | | | Эналаприл, таблетка |
| | | | | | | | | | Периндоприл, таблетка |
| | | | | | | | | | Фозиноприл, таблетка |
| | | | | | | | При неэффективности базовой терапии | | Моксонидин, таблетка |

Болезни органов дыхания

| | | | | | | | |
|---|--------------|---|------|------------------------------|---|---|---------|
| 2 | J 00-J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | Дети | Все стадии и степени тяжести | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 | |
| | | | | | Парацетамол, суппозитория, раствор для применения, суспензия для орального применения | таблетка, ректальная, оральная суспензия для орального применения | N02BE01 |
| 3 | J12 J 13-J16 | Пневмония | Дети | Все стадии и степени | Амоксициллин, таблетка, | J01CA04 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|--|------|--|--|-----------------------|---------|
| | J18 | | | тяжести | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | | |
| | | | | | Цефуроксим, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | таблетка, | J01DC02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | таблетка, | J01FA10 |
| | | | | | Ибупрофен, суспензия | таблетка, | M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, суппозитория, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | таблетка, ректальная, | N02BE01 |
| 4 | J 20- J22 | Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | Дети | Все стадии и степени тяжести | Ибупрофен, таблетка, суспензия | | M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, суппозитория, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | таблетка, ректальная, | N02BE01 |
| | | | | При присоединении бактериальной инфекции | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | | J01FA10 |
| | | | | | Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | таблетка, | J01CA04 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | таблетка, порошок | J01CR02 |
| | | | | При бронхообструкции | Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера | | R03AC02 |
| 5 | J32 J35 | Синусит / болезни миндалин и | Дети | Все стадии и степени тяжести | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, | | J01CR02 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------|--|
| | | аденоидов | | | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | | |
| | | | | | Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC02 | |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 | |
| 6 | J30 | Вазомоторный и аллергический ринит | Дети | Все стадии и степени тяжести | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | R06AE07 | |
| | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | R06AX13 | |
| | | | | | Беклометазон, спрей дозированный назальный | R01AD01 | |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | | |
| 7 | K21 | Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Ранитидин, таблетка | A02BA02 | |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02BC01 | |
| | | | | | Эзомепразол, капсула, таблетка | A02BC05 | |
| | | | | | Метоклопрамид, таблетка | A03FA01 | |
| | | | | | Домперидон, таблетка | A03FA03 | |
| 8 | K29 | Гастрит дуоденит | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Ранитидин, таблетка | A02BA02 | |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02BC01 | |
| | | | | | Эзомепразол, капсула, таблетка | A02BC05 | |
| | | | | | Метоклопрамид, таблетка | A03FA01 | |
| | | | | | Домперидон, таблетка | A03FA03 | |
| | | | | Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori | Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA04 | |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA09 | |
| | | | | | Метронидазол, таблетка | J01XD01 | |
| 9 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | |
| 10 | K58, K59,0 | Синдром раздраженного кишечника | Дети | Все стадии и степени тяжести | Силиконы, раствор для приема внутрь | A03AX13 | |
| | | | | | Лоперамид, капсула | A07DA03 | |
| | | | | | Лактулоза, сироп | A06AD11 | |

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|--|---|--|---------------------|---------|
| | | | | При запоре | Бисакодил, суппозитории ректальные | A06AB02 | |
| | | | | | Лактулоза, сироп | | A06AD11 |
| 11 | K72 | Печеночная недостаточность | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Лактулоза, сироп | A06AD11 | |
| 12 | K90 | Целиакия | Дети | Все стадии и степени тяжести | Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь | A11CC01 | |
| | | | | При тяжелом и торпидном течении | Преднизолон, таблетка | H02AB06 | |
| 13 | K86.1 | Хронический панкреатит | Дети | В стадии обострения | Омепразол, капсула | A02BC01 | |
| | | | | | Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула | | A09AA02 |
| | | | | | Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций | | H01CB02 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | | M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | | N02BE01 |
| 14 | K81, K83.0 | Холецистит/Холангит | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | В стадии обострения | Урсодезоксихолевая кислота, капсула | A05AA02 | |
| | | | | | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | | J01CA04 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | | J01DC02 |
| 15 | K80 | Желчекаменная болезнь | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | При наличии рентгеногативных холестериновых камней | Урсодезоксихолевая кислота, капсула | A05AA02 | |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | | |
| 16 | D50 | Железодефицитная анемия | Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении | Верифицированная диагноз желездефицитной анемии II, III степени | Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, | B03AA07/ B03AE10 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | таблетка, капсула | |
| | | | Дети до 12 лет, состоящие на динамическом наблюдении | | Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/ раствор для приема внутрь/ сироп | B03AA07 |
| 17 | D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0) | Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении) | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе | Элтромбопаг, таблетка | B02BX05 |
| | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| | | | | | Деферазирокс, таблетка | V03AC03 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | |
| 18 | E23 (за исключением E23.0), Q96.9 | Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный | Дети | Верифицированный диагноз данными обследованиям и | Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций | H01AC01 |
| 19 | E55 | Рахит | Дети до 5 лет | Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести | Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь | A11CC01 |
| | | | | | Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные | A11CC05 |
| Болезни эндокринной системы | | | | | | |
| 19-1 | Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 05.09.2024 № 71 (вводится в действие с 01.01.2025). | | | | | |
| Болезни нервной системы | | | | | | |
| 20 | G43 | Мигрень | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | | Ибупрофен, суспензия | таблетка, M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, суппозитория ректальная, раствор для оральное применения, суспензия для оральное применения | таблетка, N02BE01 |
| | | | | | При приступе мигрени | Суматриптан, таблетка N02CC01 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|---------|---------|
| 21 | G50 | Поражения тройничного нерва | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Карбамазепин, таблетка | N03AF01 | |
| | | | | | Окскарбазепин, таблетка | N03AF02 | |
| Инфекционные болезни | | | | | | | |
| 22 | A04, A09 | Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения | Дети | При легкой и средней степени тяжести | Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок | A07CA | |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | | N02BE01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | | M01AE01 |
| | | | | При рвоте | Ондансетрон, раствор для инъекций | A04AA01 | |
| | | | При бактериальной этиологии | Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь | J01FA10 | | |
| 23 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | |
| 24 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | |
| 25 | B01 | Ветряная оспа | Дети | При легкой и средней степени тяжести | Ацикловир, таблетка | J05AB01 | |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | | N02BE01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | | M01AE01 |
| 26 | B25 | Цитомегаловирусная болезнь | Дети | При легкой и средней степени тяжести | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для | N02BE01 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--------------------|--|--|-----------|---------|--|
| | | | | | орального применения | | | |
| | | | | | Ибупрофен, суспензия | таблетка, | M01AE01 | |
| 27 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | | |
| 28 | B00, B02 | Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающий лишай | Дети | При легкой и средней степени тяжести | Валациклоvir, таблетка | J05AB11 | | |
| | | | | | Ациклоvir, таблетка | | J05AB01 | |
| | | | | | Ациклоvir, крем, мазь | | D06BB03 | |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | | N02BE01 | |
| | | | | | Ибупрофен, суспензия | таблетка, | M01AE01 | |
| Протозойные болезни | | | | | | | | |
| 29 | A06 A07.1 A59 | Амебиаз | Дети | С легким, среднетяжелым течением, без осложнений | Метронидазол, таблетка | J01XD01 | | |
| | | Лямблиоз | | | | | | |
| | | Трихомониаз | | | | | | |
| Гельминтозы | | | | | | | | |
| 30 | B77 B80 B76 | Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз | Дети | Все стадии и степени тяжести | Мебендазол, таблетка | P02CA01 | | |
| | | | | | Албендазол, таблетка | | P02CA03 | |
| | | | | | Левамизол, таблетка | | P02CE01 | |
| Паразитарные болезни | | | | | | | | |
| 31 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | | |
| Грибковые инфекции | | | | | | | | |
| 32 | B35-B49 | Микозы | Дети | Все стадии и степени тяжести | Клотримазол, мазь, крем | D01AC01 | | |
| | | | | | Тербинафин, крем | | D01AE15 | |
| | | | | | Флуконазол, капсула, таблетка, сироп | | J02AC01 | |
| | | | | | Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения | | D01AA01 | |
| Болезни органов зрения | | | | | | | | |
| 33 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | | |
| 34 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | | | |
| 35 | H40-H42 | Глаукома | Дети, состоящие на | Все стадии и степени | Ацетазоламид, таблетка | S01EC01 | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|--|------------------------------|--|--|---------|---------|
| | | | динамическом наблюдении | тяжести | | | | |
| | | | | | | Тимолол, капли глазные | | S01ED01 |
| | | | | | | Латанопрост, капли глазные | | S01EE01 |
| Болезни органов слуха | | | | | | | | |
| 36 | H60 H62.1 H65-H67 | Воспалительные заболевания органов слуха | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь | J01CR02 | |
| | | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 | |
| | | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | | M01AE01 |
| | | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | | N02BE01 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | | | |
| 37 | L20-L30, L42 | Дерматиты | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | | Мометазон, крем, мазь | D07AC13 | |
| | | | | | | Бетаметазон, крем, мазь | | D07AC01 |
| | | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | | R06AX13 |
| | | | | | | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | | R06AE07 |
| | | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | | H02AB04 |
| | | | | | | Преднизолон, таблетка | | H02AB06 |
| 38 | L50-L54, L56.3 T78.3 | Крапивница и эритема, Ангионевротический отек | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 | |
| | | | | | | Преднизолон, таблетка | | H02AB06 |
| | | | | | | Хлоропирамин, таблетка | | R06AC03 |
| | | | | | | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | | R06AE07 |
| | | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | | R06AX13 |
| 39 | L00-L08 | Инфекции кожи подкожной клетчатки | Дети | Все стадии и степени тяжести | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR02 | |
| | | | | | | Цефуросим, гранулы для приготовления | | J01DC02 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | суспензии для приема внутрь | |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02BE01 |
| | | | | Все стадии и степени тяжести | Гидрокортизон, мазь | D07AA02 |
| | | | | | Бетаметазон, мазь, крем | D07AC01 |
| | | | | | Мометазон, мазь | D07AC13 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| 40 | L40 | Псориаз | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | При неэффективности метотрексата | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04AB01 |
| | | | | | Адалimumаб, раствор для инъекций | L04AB04 |
| 41 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | |
| 42 | исключена приказом Министра здравоохранения РК от 31.10.2023 № 159 (вводится в действие с 01.01.2024). | | | | | |
| Болезни органов мочеполовой системы | | | | | | |
| 43 | N10 N11 | Острый/хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | После определения бактериальной чувствительности | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR02 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC02 |
| | | | | | Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы | J01DD08 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия для приема внутрь | J01EE01 |
| 44 | N30 N34 N39.0 | Инфекция мочевыводящи | Дети | После определения | Амоксициллин и клавулановая | J01CR02 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|---------|--|
| | | х путей Цистит Уретрит и уретральный синдром | | бактериальной чувствительно сти | кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | | |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка | J01EE01 | |
| | | | | | Нитрофурантоин, таблетка | J01XE01 | |
| 45 | N70-N74, N76 A54, A56, A74 | Инфекции мочеполовых органов | Дети | Легкой и средней степени тяжести | Доксициклин, капсула | J01AA02 | |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR02 | |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA09 | |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 | |
| | | | | | Метронидазол, таблетка | J01XD01 | |
| | | | | | Флуконазол, капсула, таблетка, сироп | J02AC01 | |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 | |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | |
| 46 | M02 | Реактивные артропатии | Дети | Все стадии и степени тяжести | Доксициклин, капсула | J01AA02 | |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь | J01FA10 | |
| | | | | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 | |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 | |
| 47 | M07.3 | Псориатически е артропатии | Дети, состоящие на динамическом наблюдении | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 | |
| | | | | | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04AB01 | |
| 48 | M30, M31 | Узелковый полиартериит и родственные | Дети, состоящие на динамическом | Все стадии и степени тяжести | Фолиевая кислота, таблетка | B03BB01 | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|--|---|---------|
| | | состояния;Другие некротизирующие васкулопатии | наблюдении | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04AA06 |
| | | | | | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04AB01 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| * за счет средств местного бюджета | | | | | | |
| ** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя | | | | | | |
| МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра | | | | | | |
| АТХ - анатомо-терапевтически-химическая | | | | | | |
| ФК – функциональный класс | | | | | | |
| ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция | | | | | | |
| ВОП – врач общей практики | | | | | | |
| ВИЧ – вирус иммунодефицита человека | | | | | | |

Приложение 2 к приказу
Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ - 75

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных актов под № 15724);

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 марта 2018 года № 105 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными лечебными продуктами на

амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16618);

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР ДСМ-76 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18678);

4. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 января 2020 года № ҚР ДСМ-1/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19852);

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 июля 2020 года № ҚР ДСМ-88/2020 "О внесении дополнения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21021).